

# Diazepam kopen Uw gezondheid, snel en goedkoop.

APOTHEEK ONLINE

VISA AMERICAN EXPRESS ACH MasterCard

KLIK HIER

American Red Cross Together, we can save a life

VERIFIED by VISA

CANADIAN INTERNATIONAL PHARMACY ASSOCIATION (CIPA)

Pharmacy Checker

BBB ONLINE RELIABILITY PROGRAM

## Diazepam in Nederland en België: Beschikbaarheid en Gebruik

Diazepam, een veelgebruikt medicijn binnen de groep benzodiazepinen, kent in zowel **Nederland** als **België** specifieke regels en verkrijgbaarheid. Het staat bekend om zijn kalmerende, spierontspannende en angstverminderende eigenschappen. In Nederland en België is Diazepam niet zomaar **zonder recept** of **zonder voorschrift** verkrijgbaar bij de reguliere drogisterijen zoals de **Kruidvat**. De aankoop vereist altijd een geldige doktersrecept.

### Diazepam Andere Namen

Onder welke namen kun je Diazepam nog meer tegenkomen? Dit medicijn is op de markt onder diverse merknamen, waarvan Valium waarschijnlijk de meest bekende is. Andere namen kunnen variëren per land en fabrikant, maar het actieve ingrediënt blijft altijd Diazepam. Het is altijd raadzaam om bij twijfel de werkzame stof te controleren.

### Indicaties voor Gebruik

De indicaties voor het gebruik van Diazepam zijn breed, maar altijd onder medisch toezicht. Het wordt voorgeschreven voor:

- Korte termijn behandeling van ernstige angstgevoelens.
- Behandeling van spierspasmen.
- Als medicatie bij epileptische aanvallen (status epilepticus).
- Ontwenningverschijnselen van alcohol.
- Als sedativum voor medische procedures.

### Werkingsmechanisme

Diazepam werkt door de effecten van de neurotransmitter gamma-aminoboterzuur (GABA) in de hersenen te versterken. GABA is een remmende neurotransmitter, wat betekent dat het de activiteit van zenuwcellen vermindert. Door de binding van GABA aan zijn receptoren te faciliteren, zorgt Diazepam voor een algemene demping van de centrale zenuwstelselactiviteit. Dit resulteert in de bovengenoemde effecten zoals kalmering en spierontspanning.

### Aanbevolen Dosering en Toediening

De dosering van Diazepam is sterk afhankelijk van de indicatie, de leeftijd en de algemene gezondheidstoestand van de patiënt. Het wordt meestal oraal ingenomen, maar kan ook intramusculair of intraveneus worden toegediend, vooral in acute situaties.

### Instructies voor het Innemen van het Medicijn

Diazepam dient strikt volgens voorschrift van de arts te worden ingenomen. Het wordt over het algemeen met water ingenomen, met of zonder

voedsel. Het is belangrijk om de tablet niet te kauwen, tenzij anders aangegeven.

## Richtlijnen voor Gemiste Doses

Als een dosis gemist wordt, moet deze zo snel mogelijk worden ingenomen. Als het echter bijna tijd is voor de volgende dosis, sla de gemiste dosis dan over en ga door met het reguliere schema. Neem nooit een dubbele dosis om een gemiste dosis in te halen.

## Informatie over Overdosering en Noodmaatregelen

Een overdosis Diazepam kan leiden tot symptomen zoals extreme slaperigheid, verwardheid, coördinatieverlies, vertraagde reflexen en in ernstige gevallen ademhalingsdepressie en coma. Bij een vermoeden van overdosering is **onmiddellijk medisch ingrijpen** vereist. Neem contact op met een arts of ga naar de dichtstbijzijnde spoedeisende hulp.

## Mogelijke Bijwerkingen

Zoals elk medicijn kan Diazepam bijwerkingen veroorzaken. De meest voorkomende zijn:

- Slaperigheid en sufheid
- Duizeligheid
- Vermoeidheid
- Spierzwakte

Deze bijwerkingen zijn vaak het meest uitgesproken aan het begin van de behandeling en nemen meestal af naarmate het lichaam went aan het medicijn.

## Ernstige Bijwerkingen

Hoewel minder frequent, kunnen er ook ernstige bijwerkingen optreden. Deze vereisen direct medisch contact:

- Veranderingen in gedrag, zoals agressie of hallucinaties
- Suïcidale gedachten
- Problemen met ademen
- Gele verkleuring van huid of ogen (geelzucht)

## Geneesmiddelinteracties

Diazepam kan interageren met andere medicijnen, wat de effectiviteit of de bijwerkingen kan beïnvloeden. Wees vooral voorzichtig met:

- Andere dempende middelen voor het centrale zenuwstelsel (opioïden, slaapmiddelen, andere benzodiazepinen).
- Medicijnen die bepaalde leverenzymen beïnvloeden.

Informeer uw arts altijd over alle medicijnen, supplementen en kruiden die u gebruikt.

## Voedsel, Alcohol en Andere Interacties

Het gebruik van **alcohol** in combinatie met Diazepam is ten zeerste af te raden, omdat dit de dempende effecten op het centrale zenuwstelsel aanzienlijk kan versterken en gevaarlijke situaties kan veroorzaken. Grapefruitsap kan de afbraak van Diazepam in het lichaam beïnvloeden; overleg dit met uw arts of apotheker.

## Waarschuwingen en Voorzorgsmaatregelen vóór Gebruik

Diazepam mag niet worden gebruikt door personen met een geschiedenis van allergieën voor benzodiazepinen. Voorzichtigheid is geboden bij ouderen, patiënten met ademhalingsproblemen, lever- of nierziekten, en bij personen met een geschiedenis van verslaving. Langdurig gebruik kan leiden tot gewenning en afhankelijkheid. Plotseling stoppen na langdurig gebruik kan ontwenningssymptomen veroorzaken.

## Contra-indicaties

Absolute contra-indicaties voor Diazepam zijn onder andere:

- Myasthenia gravis
- Ernstige ademhalingsinsufficiëntie
- Ernstige leverinsufficiëntie
- Slaapapneu

## Kosten, Beschikbaarheid en Receptstatus

De **prijs** van Diazepam varieert afhankelijk van de sterkte en het aantal tabletten. Omdat het een receptplichtig medicijn is, is de beschikbaarheid in **Nederland** en **België** gebonden aan een voorschrift van een arts. Pogingen om Diazepam **kopen online zonder recept** of **zonder voorschrift**, bijvoorbeeld via onbetrouwbare websites die beweren **met iDeal** te betalen, zijn illegaal en riskant. De kans op het ontvangen van namaakmedicijnen of medicijnen van slechte kwaliteit is zeer groot. Een **online apotheek** die legaal medicijnen verkoopt, vereist altijd een geldig recept. Het is niet aan te raden om te proberen **goedkoop** Diazepam te **bestellen** via illegale kanalen.

## Opslag en Verwijdering

Diazepam dient te worden bewaard op kamertemperatuur, beschermd tegen licht en vocht. Houd het medicijn buiten bereik van kinderen. Ongebruikte medicatie moet op de juiste manier worden afgevoerd, meestal via een inzamelpunt voor klein chemisch afval bij de apotheek. Gooi medicijnen nooit zomaar in de wc of gootsteen.

## Veelgestelde Vragen

*Kan ik Diazepam gebruiken om beter te slapen?*

Hoewel Diazepam een sederende werking heeft, is het niet primair bedoeld als slaapmiddel en wordt het vanwege het risico op afhankelijkheid meestal slechts kortdurend voorgeschreven. Langdurig gebruik voor slapeloosheid wordt afgeraden.

*Hoe lang duurt het voordat Diazepam werkt?*

De werking begint meestal binnen 30 tot 60 minuten na inname.

*Is Diazepam verslavend?*

Ja, Diazepam kan geestelijk en lichamelijk verslavend zijn, vooral bij langdurig en/of hoog gedoseerd gebruik.